

SEN12 – BASE DE SUGESTÕES DE AUTORIDADES: instruções para preenchimento de planilhas no Módulo Catalogação



Brasília
2017

SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA
SERVIÇO DE GERÊNCIA DA REDE VIRTUAL DE BIBLIOTECAS



BASE DE SUGESTÕES DE AUTORIDADES (SEN12):
instruções para preenchimento de planilhas
no Módulo Catalogação

- atualizado -

Brasília
Julho de 2017

Senado Federal
Secretaria de Gestão de Informação e Documentação
Coordenação de Biblioteca - Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Gerência da Rede Virtual de Bibliotecas (Seger)

Coordenadora da Biblioteca:

Mônica Rizzo Soares Almeida

Bibliotecários do Serviço de Gerência
da Rede Virtual de Bibliotecas (Seger):

Maria de Fátima Pereira Jaegger
Sebastião Dimas Justo da Silva

ENDEREÇO:

Praça dos Três Poderes, Anexo 2, Térreo
Tel.: (61) 3303-1265, 3303-5776, 3303-4379
e-mail: gerencia.rvbi@senado.gov.br

1.^a versão: março 2005
2.^a versão: março 2009
3.^a versão: dezembro 2012
4.^a versão: agosto 2014

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	RECUPERAÇÃO	6
3	CAMPOS COMUNS A TODAS AS PLANILHAS DA BASE SEN12	8
	040 - FONTE CATALOGADORA	8
	900 – BASE	8
4	DESCRITORES: VOCABULÁRIO CONTROLADO BÁSICO (VCB)	9
	083 – CLASSIFICAÇÃO	9
	150 – TERMO TÓPICO / DESCRITOR	9
	450 – REMISSIVA VER – NÃO USE – TERMO TÓPICO / DESCRITOR	10
	556 – TERMO GENÉRICO – TG	10
	557 – TERMO ESPECÍFICO – TE	10
	558 – TERMO RELACIONADO – TR	10
	680 – NOTA EXPLICATIVA	11
	681 – DEFINIÇÃO	11
	682 – REGISTROS NA BASE	12
	683 – EQUIVALÊNCIA	12
	BAS – SUB-BASE	12
	EXEMPLOS	13
5	NOME PESSOAL	15
	100 – NOME PESSOAL	15
	400 – REMISSIVA VER – NÃO USE – NOME PESSOAL	15
	500 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME PESSOAL	16
	680 – NOTA EXPLICATIVA	16
	BAS – SUB-BASE	16
6	NOME DE ENTIDADE	17
	110 – NOME DE ENTIDADE	17
	410 – REMISSIVA VER – NÃO USE – NOME DE ENTIDADE	17
	510 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME DE ENTIDADE	17
	680 – NOTA EXPLICATIVA	18
	BAS – SUB-BASE	18
7	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	19
	111 – NOME DO CONGRESSO, CONFERÊNCIA, EVENTO	19
	411 – REMISSIVA VER – NÃO USE – NOME DO CONGRESSO ... EVENTO	19
	511 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME DO CONGRESSO ... EVENTO	20
	680 – NOTA EXPLICATIVA	20
	BAS – SUB-BASE	20
8	TÍTULO UNIFORME E TRATADOS	21
	130 – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS	21
	430 – REMISSIVA VER – NÃO USE – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS	22
	530 – REMISSIVA VER TAMBÉM – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS	22
	558 – TERMO RELACIONADO – TR	22
	680 – NOTA EXPLICATIVA	22

BAS – SUB-BASE.....	22
9 ESPECIFICADORES.....	23
180 – ESPECIFICADOR.....	23
480 – REMISSIVA VER – NÃO USE	23
580 – REMISSIVA VER TAMBÉM	23
680 – NOTA EXPLICATIVA	24
BAS – SUB-BASE.....	24

1 INTRODUÇÃO

Este manual reúne instruções referentes ao preenchimento das planilhas da Base de Sugestões (SEN12), no Módulo Catalogação, para os seguintes tipos de entrada: descritores, especificadores, nomes pessoais, nomes de entidades, títulos uniformes e tratados.

A Base de Sugestões tem os seguintes objetivos:

- registrar e reunir entradas não existentes na base Autoridades (SEN10), cuja necessidade de uso surge no momento do processamento técnico;
- registrar as sugestões de alterações de entradas já existentes na base SEN10;
- **guardar a memória dos estudos do Vocabulário Controlado Básico (VCB).**

Todas as solicitações ou sugestões deverão ser preenchidas com o maior número possível de informações, a fim de subsidiar os estudos do termo.

Especialmente no caso do Vocabulário Controlado Básico (VCB):

- as solicitações **relacionadas ao VCB** devem ter indicação de documento(s) específico(s) do catálogo coletivo da RVBI, **identificado(s) pelo(s) seu(s) número(s) de sistema**, que necessita(m) do termo sugerido na indexação (ver campo 682);
- não serão analisados termos que não contenham indicações de documentos do catálogo coletivo;
- são recomendáveis as seguintes indicações: contexto, definições (**com fonte consultada**) e justificativas;
- quando possível, são recomendáveis indicações dos seus termos genéricos, específicos, relacionados e remissivas;
- termos e especificadores sugeridos devem estar coerentes com o Mapa das Áreas Núcleo e Periféricas da RVBI (ver manual de Análise e representação de assuntos, p. 93).
- fontes consultadas (dicionários, glossários, vocabulários, tesouros etc.) em que o **termo** foi pesquisado, precedidas de informação sobre o resultado da pesquisa.

Exemplo:

Pesquisa positiva: FGV, Saraiva, THES, Unesco.


Pesquisa negativa: Intervoc, Dic. Jurídico Naufel.

A indicação de "**pesquisa negativa**" é importante para evitar duplicidade de trabalho em fontes já pesquisadas.

O Serviço de Gerência seleciona as sugestões/solicitações a partir da data de inclusão na base SEN12, desde que o campo 040 esteja preenchido no formato indicado.

2 RECUPERAÇÃO

A base SEN12 está disponível para pesquisa na busca OPAC GUI:



O bibliotecário/servidor que sugere uma entrada deve acompanhar sua sugestão, **que é atualizada com informações referentes às fases do estudo, como: "Selecionado", "Em estudo...", "Autorizado como descritor", "Padronizado...", "Aguardando resposta do bibliotecário solicitante"** etc. Quando necessário, a Gerência fará contato, por e-mail, com o catalogador que sugeriu.

Exemplos:

N. Sistema	000001227
Descritor	Educação e trabalho [Selecionado, 2012; Aguardando resposta do Serviço de Processamento de Artigos (Seart) da Bib. Senado, 16/10/2012]
Não Use	Trabalho e educação
Termo relacionado	Educação
Termo relacionado	Trabalho
Termo relacionado	Formação profissional

N. Sistema	000001248
Nota SEGER	Gerência: O tesouro do STF utiliza diferente: "Direito à ampla defesa". É preciso rever.
Descritor	Direito de defesa* [Em análise, 2012]
Não Use	Ampla defesa
Nota explicativa	Sugiro a inclusão do termo ampla defesa como não use do descritor direito de defesa, pois temos na base 12 documentos com o termo na indexação. Incluindo-o como termo não autorizado, mesmo que o termo seja usado a troca será automática no momento da inclusão.

N. Sistema	000001241
Termo analisado	Anencefalia [Autorizado como descritor, 25/05/2012]
Não Use	Aprosenfalia
Termo geral	Defeito congênito
Termo relacionado	Anencéfalo

3 CAMPOS COMUNS A TODAS AS PLANILHAS DA BASE SEN12

040 - FONTE CATALOGADORA Campo obrigatório		
<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
040 (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a ID do Operador/Catalogador do Aleph (NR) \$b Data de inclusão (8 dígitos: aaaammdd) (NR) \$c responsável pelo estudo (não usado pelo catalogador que sugere) (NR)
<p><i>- O preenchimento dos subcampos \$a e \$b deste campo é fundamental para que o termo sugerido seja objeto de estudo. A recuperação é feita pela data de sugestão (\$b).</i></p> <p><i>Exemplos:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">040 __ \$a PGRSILVA \$b 20041201 \$c sensantos</p> <p style="padding-left: 40px;">040 __ \$a SENNOGUE \$b 20021001 \$c Gerência (sensilva)</p>		

900 – BASE Campo obrigatório		
<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
900 (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Default = AUT para quase todas as planilhas, MENOS para a do VCB, cujo default é = VCB (NR)

4 Descritores: Vocabulário Controlado Básico (VCB)

Nome da planilha: **sug.vcb**

Líder	LDR	—	—	^^
008	008	—	—	^^
Fonte catalog.	040	—	—	a
				b
				c
Classificação	083	—	—	a
Descritor suger	150	—	—	a
Não Use descri	450	—	—	a
TG	556	—	—	a
TE	557	—	—	a
TR	558	—	—	a
Nota Explicat.	680	—	—	a
Definição	681	—	—	a
Registros Base	682	—	—	a
Não existe	750	—	—	a
Base	900	—	—	a VCB
Sub-base(ctr+f8	BAS	—	—	a

083 – CLASSIFICAÇÃO

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
083 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Número da Classificação Decimal de Dewey (CDD) ou, para a área de Direito: Classificação Decimal de Direito, de Dóris de Queiroz Carvalho (NR)
<i>Exemplos:</i>		
083 __ \$a 341.6 (cddir)		
083 __ \$a 658.93 (cdd)		

150 – TERMO TÓPICO / DESCRITOR

Campo obrigatório

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
150 (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Termo sugerido (NR) <i>Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco ao final " * " e detalhar no campo 680.</i>
<i>Exemplos:</i>		
150 __ \$a Teletrabalho		
150 __ \$a Despesa de pessoal		
150 __ \$a Receita		
150 __ \$a Comportamento na votação *		

450 – REMISSIVA VER – NÃO USE – TERMO TÓPICO / DESCRITOR

Campo obrigatório (se aplicável)

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
450 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Termo não autorizado – remissiva NÃO USE (NR)
<i>Exemplos:</i> 150 __ \$a Comportamento na votação * 450 __ \$a Eleitor, comportamento 450 __ \$a Eleitorado, comportamento		

556 – TERMO GENÉRICO – TG

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
556 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Termo genérico – TG (NR) <i>Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco " * "</i>
<i>Exemplos:</i> 150 __ \$a Despesa de pessoal 556 __ \$a Despesa *		

557 – TERMO ESPECÍFICO – TE

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
557 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Termo específico – TE (NR) <i>Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco " * "</i>
<i>Exemplos:</i> 150 __ \$a Receita 557 __ \$a Receita pública *		

558 – TERMO RELACIONADO – TR

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
558 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Termo relacionado – TR (NR) <i>Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco " * "</i>
<i>Exemplos:</i> 150 __ \$a Teletrabalho 558 __ \$a Flexibilização do trabalho * 558 __ \$a Trabalho a domicílio *		

680 – NOTA EXPLICATIVA

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
680 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Informações sobre o termo sugerido: justificativa; indicação de fontes consultadas (dicionários, doutrina etc.). <i>Usar um campo 680 para cada <u>tipo</u> de informação.</i>
<i>Exemplos:</i>		
150 __ \$a Teletrabalho 680 __ \$a <i>VER artigo: Estrada, Manuel Martín Pino. O teletrabalho na prestação de serviço. R. Juris v. 35 n. 95 p. 185-200 set. 2004. (SYS 712919)</i>		
150 __ \$a Direitos do menor * 680 __ \$a <i>O descritor Direitos do menor já tem como TR o descritor Abandono intelectual. Sugiro a inclusão dos descritores "Abandono material" e "Abandono afetivo" como termos relacionados.</i>		
150 __ \$a Comportamento na votação * 450 __ \$a Eleitor, comportamento 450 __ \$a Eleitorado, comportamento 680 __ \$a <i>Incluir remissivas sugeridas nos campos 450</i>		
150 __ \$a Auxílio-acidente 680 __ \$a <i>Ver SYS 1005378</i>		
150 __ \$a Aviação civil * 680 __ \$a <i>Trocar remissiva tendo em vista o uso preferencial da expressão Aviação Civil na literatura e nos artigos indexados pela RVBI, na Internet e da criação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), pela lei 11.182, de 27/09/2005.</i> 680 __ \$a <i>SYS 802068</i>		

681 – DEFINIÇÃO

Campo obrigatório

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
681 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Definição, com citação da fonte (R).
<ul style="list-style-type: none"> - Usar um campo 681 para cada definição/fonte. - Transcrição de definição: entre aspas; fonte entre parênteses. - Caso a fonte seja do catálogo coletivo da RVBI, complementar a indicação com o número de sistema. 		
<i>Exemplos:</i>		
150 __ \$a Teletrabalho 681 __ \$a <i>"Segundo a OIT o teletrabalho é qualquer trabalho realizado num lugar onde, longe dos escritórios ou oficinas centrais, o trabalhador não mantém contato pessoal com seus colegas, mas pode comunicar-se com eles por meio de novas tecnologias". (Estrada, Manuel Martín Pino. O teletrabalho na prestação de serviço. Revista da Juris, v. 35, n. 95, p. 185-200, set. 2004).</i>		
150 __ \$a Anencefalia 681 __ \$a <i>"Má-formação fetal congênita por defeito do fechamento do tubo neural durante a gestação, de modo que o feto não apresenta os hemisférios cerebrais e o córtex, havendo apenas resíduo do tronco encefálico." (BEHMAN, K.; JONSON, N. Tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, p. 177).</i>		

682 – REGISTROS NA BASE

Campo **obrigatório**

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
682 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Indicação de documentos do catálogo (número de sistema) que necessitam do termo sugerido na indexação (R).
<i>Exemplos:</i> 150 __ \$a Teletrabalho 682 __ \$a SYS: 000198456, 010011401 150 __ \$a Auxílio-acidente 682 __ \$a SYS: 865349, 987654, 1005378		

683 – EQUIVALÊNCIA

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
683 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Termo existente em outro(s) tesouro(s); indicação de resultados positivos e negativos (R).
<i>- As indicações dos tesouros podem ser feitas por abreviaturas e siglas conhecidas (ver anexo do manual de tesouro da RVBI): BN; LCSH; Unesco; Unbis; STJ; STF; THES.</i> <i>Exemplos:</i> 150 __ \$a Anencefalia 683 __ \$a Pesquisa positiva: DecS Bireme (Anencefalia); Medical Subject Headings - National Library of Medicine (Anencephaly) 683 __ \$a Pesquisa negativa: THES		

BAS – SUB-BASE

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
BAS (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Código de classificação geral para agrupamento de assuntos. (NR) <i>Usar F8 para selecionar o código de classificação</i>
<i>Exemplos:</i> 150 __ \$a Administração urbana 083 __ \$a 658.93 BAS __ \$a 341.28 - Direito Eleitoral		

EXEMPLOS

Fonte 040 __ \$a CAMMARIA
\$b 20010219

Classificação 083 __ \$a 341.1448 (cddir)

Termo Tópico 150 __ \$a Cláusula rescisória

Não Use 450 __ \$a Cláusula resolutória

Não Use 450 __ \$a Cláusula resolutive

TR 558 __ \$a Resolução do contrato *

Nota explicat. 680 __ \$a VER ARTIGO: HECKMAN, Glênio. Extinção dos contratos. R. da Fac. de Direito Ritter dos Reis, n. 4, 2001.

Definição 681 __ \$a “Entende-se a disposição contratual, em virtude da qual se convencionou que será nulo ou rescindível o contrato pela inexecução, por parte de um dos contratantes, das obrigações que nele se contraíram” (SILVA, de Plácido de. Vocabulário jurídico – SYS 1074049)

Definição 681 __ \$a Cláusula resolutória: “Condição tácita, podendo ser expressa, em todo contrato bilateral, pela qual a inexecução da obrigação por uma parte autoriza a outra a pedir a resolução, ou rescisão”. (DICIONÁRIO jurídico, 4. ed., 1997 – SYS 619152)

Registros Base 682 __ \$a SYS 996159, 864189

Equivalência 683 __ \$a Pesquisa positiva: CJF (Cláusula resolutória)

Equivalência 683 __ \$a Pesquisa negativa: Tesouro de Derecho / Cindoc; USP; Eurovoc

Base 900 __ \$a VCB

Sub-base (F8) BAS __ \$a 342.14 - Direito das Obrigações

Fonte 040 __ \$a SENJOSE
\$b 20140913

Classificação 083 __ \$a ?

Termo Tópico 150 __ \$a Compliance

Não Use 450 __ \$a Conformidade

Nota explicat. 680 __ \$a Durante revisão de documentos, alguns artigos, tratando de “compliance”, chamaram a atenção. Pesquisando na base, observou-se a grande quantidade de documentos com esse termo no título ou no conteúdo.

Nota explicat. 680 __ \$a Ver artigo: “O sentido normativo dos programas de compliance na APn 470/MG” (SYS 981966).

Nota explicat. 680 __ \$a “o uso de palavras estrangeiras é naturalmente aceito em situações nas quais sua tradução esbarra na falta de uma palavra nativa que a represente de forma completa ou mesmo quando essa tradução já tem um uso diverso, como é o caso de termos como “hambúrguer”, “marketing”, “compliance” ou “backup”, sendo as tentativas de sua definição original em palavras nativas exemplos que se encaixam nas condições supracitadas”. (Doutrina e Método da Escola Superior de Inteligência, por Cláudio Andrade Rêgo)
<http://books.google.com.br/books?>...

Definição 681 __ \$a “Nos âmbitos institucional e corporativo, Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. Compliance é muito presente em instituições e empresas. Originada no mercado financeiro, tem se

estendido para as mais diversas organizações privadas e governamentais, especialmente aquelas que estão sujeitas a forte regulamentação e controle. Com as atividades de compliance, qualquer possível desvio em relação à política interna é identificado e evitado. Com isso, sócios e investidores têm a segurança de que suas aplicações e orientações serão detalhadamente geridas segundo as diretrizes por eles minuciosamente estabelecidas. Não existe compliance se não houver segregação de funções: por exemplo, quem determina um investimento não pode ser a mesma pessoa a fiscalizá-lo; quem cria uma norma interna não pode nomear a si próprio como fiscalizador dessa norma." (Wikipédia).

Registros Base 682 __ \$a SYS: 741201, 828244, 846164, 892750

Equivalência 683 __ \$a Pesquisa negativa: LC, Unesco, USP, STJ, THES

Base 900 __ \$a VCB

Sub-base (F8) BAS__ \$a 650 – Administração de empresas

5 Nome pessoal

Nome da planilha: sug.autp

Líder	LDR	—	—	^^
008	008	—	—	^^
Fonte catalog.	040	—	—	^^
			a	
			b	
Nome Pessoal	100	—	—	
			a	
			b	
			q	
			c	
			c	
Não Use pessoa	400	—	—	
			a	
			b	
			q	
			c	
			c	
Ver Também pes	500	—	—	
			a	
			b	
			q	
			c	
			c	
Nota Explicat.	680	—	—	
Base	900	—	—	AUT
Sub-base(ctr+f8	BAS	—	—	Autor Pessoal

100 – NOME PESSOAL

Campo	Indicadores	Subcampos
100 (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome do autor (NR) \$b Numeração do nome (se houver) (NR) \$q Forma completa do nome - acréscimo qdo contém iniciais (NR) \$c Títulos e outras palavras associadas ao nome (R) \$d Data/ano associado ao nome (nasc. e morte) (NR) <i>Se o nome do autor já existir na AUTR, acrescentar asterisco " * " após o último subcampo preenchido e detalhar no campo 680</i>
<i>Exemplos:</i>		
100__ \$a Zahlouth Júnior, Carlos Rodrigues, \$d 1966-.		
100__ \$a Viana, Oliveira, \$d 1883-1951 *		

400 – REMISSIVA VER – NÃO USE – NOME PESSOAL

Campo	Indicadores	Subcampos
400 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome não autorizado – remissiva NÃO USE (NR) \$b Numeração do nome (se houver) (NR) \$q Forma completa do nome - acréscimo qdo contém iniciais (NR) \$c Títulos e outras palavras associadas ao nome (R) \$d Data/ano associado ao nome (nasc. e morte) (NR)
<i>Exemplos:</i>		
400__ \$a Zahlouth Júnior, Carlos, \$d 1966-.		
400__ \$a Vianna, Oliveira, \$d 1883-1951.		

500 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME PESSOAL

Campo	Indicadores	Subcampos
500 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome também autorizado – remissiva VER TAMBÉM (NR) \$b Numeração do nome (se houver) (NR) \$q Forma completa do nome - acréscimo qdo contém iniciais (NR) \$c Títulos e outras palavras associadas ao nome (R) \$d Data/ano associado ao nome (nasc. e morte) (NR)
<p><i>Exemplos:</i></p> <p>500 __ \$a</p> <p>500 __ \$a</p>		

680 – NOTA EXPLICATIVA

Campo	Indicadores	Subcampos
680 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	<p>\$a Fontes consultadas (enciclopédias, publicações, sites, etc.); artigo do autor na base e/ou número do SYS ou ocorrências na base (quando mais de 1 ocorrência); forma do nome na publicação e indicação da página.</p> <p><i>Usar um campo 680 para cada tipo de informação.</i></p>
<p><i>Exemplos:</i></p> <p>100 __ \$a Zahlouth Júnior, Carlos Rodrigues, \$d 1966-.</p> <p>680 __ \$a A Culpa dos juízes. R. trib. reg. trab. 13. região, v.12, n.9, p. 73-83, 2003</p> <p>680 __ \$a Forma do nome: Carlos Zahlouth Júnior (p. 73, sys 25657)</p> <p>100 __ \$a Viana, Oliveira, 1883-1951.</p> <p>680 __ \$a A autoria Vianna, Oliveira, 1885-1951 já está autorizada, porém na obra Instituições Políticas Brasileiras (sys 211740) consta a biografia do autor diferindo a grafia do sobrenome e a data de nascimento</p> <p>680 __ \$a Forma do nome: Oliveira Viana (p. rosto, sys 61330)</p> <p>680 __ \$a Incluir remissivas sugeridas nos campos 400</p>		

BAS – SUB-BASE

Campo	Indicadores	Subcampos
BAS (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Default = Autor Pessoal (NR)

6 Nome de Entidade

Nome da planilha: **sug.ent**

Líder	LDR	—	—	^^^
008	008	—	—	^^^
Fonte catalog.	040	—	a	
			b	
			c	
Entidade	110	—	a	
			b	
Não Use entida	410	—	a	
			b	
Ver Também ent	510	—	a	
			b	
Nota Explicat.	680	—	a	
Base	900	—	a	AUT
Sub-base(ctr+F8	BAS	—	a	Autor Entidade

110 – NOME DE ENTIDADE

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
110 (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome da entidade ou da jurisdição (NR) \$b Nome da entidade que sucede a jurisdição (R) <i>Se a entidade já existir na AUTR, acrescentar asterisco " * " ao final e detalhar no campo 680</i>
<i>Exemplos:</i>		
110__ \$a Programa de Combate à Desnutrição Materno-Infantil (Brasil) (PCDMI)		
110__ \$a Nestlé Brasil		

410 – REMISSIVA VER – NÃO USE – NOME DE ENTIDADE

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
410 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome não autorizado da entidade (NR)
<i>Exemplos:</i>		
410__ \$a Brasil. \$b Programa de Combate à Desnutrição Materno-Infantil (PCDMI).		
410__ a Nestlé.		

510 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME DE ENTIDADE

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
510 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome da entidade, também autorizado (NR) <i>Se a entidade já existir na AUTR, acrescentar asterisco " * " ao final e detalhar no campo 680</i>
<i>Exemplos:</i>		
510__ a Nestlé Industrial e Comercial.		

680 – NOTA EXPLICATIVA

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
680 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Fontes consultadas (enciclopédias, publicações, sites, etc.); ocorrências na base; número do SYS, quando tiver somente 1 doc. na base (R) <i>Usar um campo 680 para cada tipo de informação.</i>
<i>Exemplos:</i> 680 __ \$a "Programa de nutrição do Ministério da Saúde, no período de 1993 a 1997 680 __ \$a BURLANDY, Luciene. Desnutrição materno-infantil na década de 90. Em: Democracia viva, n. 16, p. 64-67, maio/jun. 2003 680 __ \$a Denominações da Nestlé: 01/12/1987 a 31/12/1998: Nestlé Industrial e Comercial Ltda. – a partir de 01/01/1999: Nestlé Brasil Ltda.		

BAS – SUB-BASE

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
BAS (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Default = Autor Entidade (NR)

7 Congressos, Conferências e Eventos

Nome da planilha: **sug.cong**

Líder	LDR	—	—	^^
008	008	—	—	^^
Fonte catalog.	040	—	a	^^
			b	^^
			c	^^
Evento	111	—	a	^^
			g	^^
			n	^^
			d	^^
Não Use evento	411	—	a	^^
			g	^^
			n	^^
			d	^^
			c	^^
Ver Também eve	511	—	a	^^
			g	^^
			n	^^
			d	^^
			c	^^
Nota Explicat.	680	—	a	^^
Base	900	—	a	AUT
Sub-base(ctr+f8)	BAS	—	a	Autor Congressos, Conferências e Eventos

111 – NOME DO CONGRESSO, CONFERÊNCIA, EVENTO

Campo	Indicadores	Subcampos
111 (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome do evento ou da jurisdição (NR) \$q Nome do evento que segue a jurisdição (NR) \$n Número da parte/seção/evento (NR) \$d Data da realização do evento (NR) \$c Local de realização do evento (NR)
<i>Se a entrada já existir na AUTR, acrescentar asterisco " * " ao final e detalhar no campo 680</i>		
Exemplos:		
<i>111 __ \$a Cúpula América do Sul – Países Árabes \$d (2005 : \$c Brasília, DF)</i>		

411 – REMISSIVA VER – NÃO USE – NOME DO CONGRESSO ... EVENTO

Campo	Indicadores	Subcampos
411 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome do evento ou da jurisdição (NR) \$q Nome do evento que segue a jurisdição (NR) \$n Número da parte/seção/evento (NR) \$d Data da realização do evento (NR) \$c Local de realização do evento (NR)
Exemplos:		
<i>411 __ \$a Cúpula da América do Sul e Países Árabes \$d (2005 : \$c Brasília, DF)</i>		

511 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME DO CONGRESSO ... EVENTO		
<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
511 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Nome do evento ou da jurisdição (NR) \$q Nome do evento que segue a jurisdição (NR) \$n Número da parte/seção/evento (NR) \$d Data da realização do evento (NR) \$c Local de realização do evento (NR)
<i>Exemplos:</i> 511 __ \$a		

680 – NOTA EXPLICATIVA		
<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
680 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Fontes consultadas (enciclopédias, publicações, sites, etc.); ocorrências na base; número do SYS, quando tiver somente 1 doc. na base (R) <i>Usar um campo 680 para cada tipo de informação, distribuindo as informações entre vários subcampos "i".</i>
<i>Exemplos:</i> 680 __ \$a Ver informações sobre o evento em: http://www.abramar.com.br/as.html		

BAS – SUB-BASE		
<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
BAS (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Default = Autor Congressos, Conferências e Eventos (NR)

8 Título uniforme e Tratados

Nomes das planilhas: **sug.unif**
sug.trat

Lider	LDR	—	—	~
008	008	—	—	~
Fonte catalog.	040	—	a	
			b	
			c	
Título Uniform	130	—	a	
			d	
			k	
			l	
			n	
Não Use tit u	430	—	a	
			d	
			k	
			l	
			n	
Ver Também ti	530	—	a	
			d	
			k	
			l	
			n	
TR	558	—	a	
Nota Explicat.	680	—	a	
Base	900	—	a	AUT
Sub-base(Ctr+F8)	BAS	—	a	Autor Título Uniforme

Lider	LDR	—	—	~
008	008	—	—	~
Fonte catalog.	040	—	a	
			b	
			c	
Título Uniform	130	—	a	
			d	
			k	
			l	
			n	
Não Use tit u	430	—	a	
			d	
			k	
			l	
			n	
Ver Também ti	530	—	a	
			d	
			k	
			l	
			n	
TR	558	—	a	
Nota Explicat.	680	—	a	
Base	900	—	a	AUT
Sub-base(Ctr+F8)	BAS	—	a	Autor Tratados

130 – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
130 (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Título uniforme, nome do tratado (NR) \$d Data da assinatura do tratado (R) \$k Subcabeçalhos – como protocolos, seleções, emendas, manuscritos (R) \$l Idioma da publicação (NR) \$z Subdivisão geográfica (R) <i>Se a entrada já existir na AUTR, acrescentar asterisco " * " ao final e detalhar no campo 680</i>
<i>Exemplos:</i>		
130 __ \$a Letra Financeira do Tesouro (LFT).		
130 __ \$a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima \$d (1992). \$k Protocolos etc., \$d 1997 dez. 11, \$z Kyoto.		

430 – REMISSIVA VER – NÃO USE – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
430 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Título uniforme não autorizado (NR) \$d Data da assinatura do tratado (R) \$k Subcabeçalhos – como protocolos, seleções, emendas, manuscritos (R) \$l Idioma da publicação (NR) \$z Subdivisão geográfica (R)
<i>Exemplos:</i> 430 __ \$a Protocolo de Quioto \$d 1997. 430 __ \$a Protocolo de Kyoto \$d 1997.		

530 – REMISSIVA VER TAMBÉM – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
530 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Título uniforme/nome do tratado, também autorizado (NR) \$d Data da assinatura do tratado (R) \$k Subcabeçalhos – como protocolos, seleções, emendas, manuscritos (R) \$l Idioma da publicação (NR) \$z Subdivisão geográfica (R) <i>Se a entrada já existir na AUTR, acrescentar asterisco " * " ao final e detalhar no campo 680</i>
<i>Exemplos:</i> 530 __ \$a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima * \$d (1992).		

558 – TERMO RELACIONADO – TR

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
558 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Descritor relacionado – TR (NR) <i>Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco " * "</i>
<i>Exemplos:</i> 130 __ \$a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima \$d (1992). \$k Protocolos etc., \$d 1997 dez. 11, \$z Kyoto. 558 __ \$a Clima, * \$x tratado *		

680 – NOTA EXPLICATIVA

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
680 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Fontes consultadas (enciclopédias, publicações, sites, etc.); ocorrências na base; número do SYS, quando tiver somente 1 doc. na base (R) <i>Usar um campo 680 para cada tipo de informação, distribuindo as informações entre vários subcampos "†".</i>
<i>Exemplos:</i> 680 __ \$a Verificar qual a entrada correta, Quioto, Kyoto ou Kioto, pois temos as 3 formas na base.		

BAS – SUB-BASE

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
BAS (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Default = Autor Título Uniforme (NR) OU \$a Default = Autor Tratados (NR)

9 Especificadores

Nome da planilha: sug.espe

Lider	LDR	—	—	^^
008	008	—	—	^^
Fonte catalog.	040	—	a	
			b	
			c	
Classificação	083	—	a	
Especificador	180	—	x	
Não Use especi	480	—	x	
Ver Também esp	580	—	x	
Nota Explicat.	680	—	a	
Base	900	—	a	Especificador

180 – ESPECIFICADOR

Campo	Indicadores	Subcampos
180 (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$x Especificador (NR) <i>Se o especificador já existir na base de autoridades ou mesmo como descritor, acrescentar asterisco " * "</i>
<i>Exemplos:</i>		
180__ \$x comportamento político *		
180__ \$x patente *		

480 – REMISSIVA VER – NÃO USE

Campo	Indicadores	Subcampos
480 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$x Especificador não autorizado – remissiva NÃO USE (R)
<i>Exemplos:</i>		
480__ \$x patenteamento		

580 – REMISSIVA VER TAMBÉM

Campo	Indicadores	Subcampos
580 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$x Especificador também autorizado, relacionado – remissiva Ver Também (NR)
<i>Exemplos:</i>		
580__ \$x		

680 – NOTA EXPLICATIVA

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
680 (R)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Fontes consultadas; justificativa; exemplos de docs. na base <i>Usar um campo 680 para cada tipo de informação, distribuindo as informações entre vários subcampos "f".</i>
<i>Exemplos:</i> 180 __ \$a comportamento politico * 680 __ \$a Usar, também, subordinado a categorias de pessoas, em analogia ao descritor <i>Comportamento sexual</i> 680 __ \$a Docs. na base: sys 706922 180 __ \$a patente * 680 __ \$a Solicitamos a utilização do referido termo também como especificador. Ex: Software, patente ou Biotecnologia, patente, respectivamente para patente de software e patente de biotecnologia 680 __ \$a Docs. na base: sys 717067, 721509, 699266		

BAS – SUB-BASE

<i>Campo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Subcampos</i>
BAS (NR)	Indicador 1 = # Indicador 2 = #	\$a Default = Especificador (NR)