

SUSTO

Bomba é desarmada em escola no Paranoá

Polícia Militar dá início às investigações sobre a origem do artefato encontrado ontem no banheiro masculino do local

» THAÍS PARANHOS

Uma ameaça de bomba de fabricação caseira interrompeu as aulas no Centro de Ensino Darcy Ribeiro, no Paranoá, na manhã de ontem. Por volta das 10h, estudantes da instituição encontraram o objeto no banheiro masculino e chamaram o supervisor pedagógico, Francisco Augusto Vasconcelos Silva. Ao perceber que poderia se tratar de um artefato explosivo, ele pediu aos alunos que saíssem imediatamente do local e chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A bomba foi desarmada pelos militares e ninguém ficou ferido.

Ao chegar ao local, policiais

militares do Esquadrão Antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope) verificaram o risco de explosão do objeto. "O operador fez o desarme, mas não dá para mensurar o nível de estrago que poderia ter sido provocado", explicou o tenente-coronel Fábio Pizetta. Após o procedimento, a polícia constatou que havia pólvora e produtos químicos na peça. O Corpo de Bombeiros informou que o produto encontrado não era tóxico. "Uma ocorrência foi aberta na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) e o material será analisado", disse Pizetta.

Apesar do susto, não houve tumulto na escola. De acordo com a diretora da instituição de ensino, Aldeneide Rocha, funcionários

O operador fez o desarme, mas não dá para mensurar o nível de estrago que poderia ter sido provocado"

*Tenente-coronel
Fábio Pizetta, do Bope*

passaram de sala em sala para avisar aos alunos e professores e pedir para que todos se retirassem do local. "Por medida de seguran-



Número aproximado de alunos presentes na hora em que foi descoberto o equipamento

ça, os policiais pediram para que todos fossem embora para casa, apenas alguns curiosos ficaram por aqui. Foi tudo tranquilo, mas

uma triste surpresa", declarou. As aulas ficaram suspensas pela manhã e à tarde. Por volta das 15h30, após a perícia e a limpeza realizadas pelo Corpo de Bombeiros, os servidores voltaram ao trabalho. As atividades foram retomadas à noite, após uma varredura feita pelos militares em busca de outra peça explosiva.

Investigações

Francisco foi o primeiro dos funcionários a entrar no banheiro e suspeitou que pudesse ser uma bomba. "Desconfiei do formato e vi que tinha um fio, talvez para acioná-la. Pedi para que os meninos saíssem do banheiro. Nosso medo era tocar no objeto."

O supervisor pedagógico parabenizou o trabalho dos bombeiros e da polícia, que chegaram rapidamente ao local. "Agora vamos aguardar as investigações para chegar à pessoa que fez isso. Jamais imaginamos que algo assim pudesse acontecer aqui na escola", lamentou a diretora.

O Centro de Ensino Darcy Ribeiro, localizado na Quadra 31 do Paranoá, a 26km do Plano Piloto, tem aproximadamente 1,3 mil alunos nos três turnos. Na manhã de ontem, havia cerca de 450 estudantes dentro da instituição além dos funcionários. O colégio atende meninos e meninas do 7º ano do ensino fundamental (antiga 6ª série) até o 3º ano do ensino médio.